FICHA **TÉCNICA**





Magma Brown

34x58cm | Connect | Granilha | 6 Faces

LA - Paredes

Paredes residenciais e comerciais internas e externas até 3 m de altura. (COF < 0.4).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Espessura: 9,00 mm Caixas/Pallet: 72

Peso/Caixa: 30,00 Kg Peso do Pallet: 1.710 Kg

m²/Caixa: 1,52 m² Junta Mínima: 2 mm

Retificado: Não Peças/Caixa: 8

m²/Pallet: 109,44 m² Tam. de Fabricação: 337,00 mm X 580,00 mm

PROPRIEDADES QUÍMICAS	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Resistência ao ataque químico Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina	ISO 10545-13	ISO 13006 ≥ B	≥ B
COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO

embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550